

Odolná a spoľahlivá tlačiareň štítkov, s ktorou zvládnete aj náročné práce v teréne

Tlačiareň štítkov M210/M211

Najdôveryhodnejšia tlačiareň štítkov na svete, teraz optimalizovaná pre mobilné zariadenia.

Hlavné oblasti použitia



Vodiče a káble

Bužírky, samolaminovacie štítky, ovinovacie štítky na vodiče, vlajočkové štítky, značenia káblov




Datacom

Samolaminovacie štítky, vlajočkové štítky, štítky na prepojavacie panely a predné kryty



Elektroinštalácie

Bužírky, samolaminovacie štítky, ovinovacie štítky na vodiče, značenia káblov, vlajočkové štítky a štítky na panely podobné gravíru



Štíhla prevádzka/5S

Označovanie, stojanov, stupníc a zásobníkov na diely



Všeobecné označovanie

Smerové značenie, označovanie zariadení

Jedinečné funkcie

- Tlač štítkov pomocou mobilnej aplikácie Express Labels pre iOS a Android
- Odoláva pádu z výšky 1,8 m, tlaku predmetu s hmotnosťou 115 kg a otrasom a vibráciám podľa normy MIL-STD-810G, metódy 5.16.6 SA4.6.5
- Pokročilá technológia batérie pre celodenné používanie; vytlačí 300 štítkov na jedno úplné nabitie
- 11 sprievodcov dizajnom štítka, 22 symbológií čiarového kódu, 85 písiem, 31 jazykov a viac než 1 400 symbolov
- Importuje údaje z tabuliek a umožňuje ukladanie a zdieľanie štítkov
- Viac než 90 kaziet s kombináciami 12 jedinečných materiálov, s kontinuálnymi a vopred vysekanými štítkami so šírkou 6,4 až 19,1 mm

Výstup štítkov

Rýchlosť: Tlač až do 100 štítkov za deň rýchlosťou 15,2 mm za sekundu

Kvalita: Rozlíšenie tlače 203 dpi

Voliteľné príslušenstvo

- Pripojiteľný magnet na tlačiareň, ktorý uvoľní obe ruky
- Tvrdé a mäkké puzdro na ochranu tlačiarne a usporiadané príslušenstvo
- Spona na uchytenie na opasok pre praktické prenášanie
- Powerbanka umožňuje nabíjať tlačiareň, telefón alebo tablet

Dostupné súpravy

Tlačiareň so súpravou príslušenstva

Obľúbené samolaminovacie vinylové štítky, zmršťovacie bužírky, ovinovacie štítky, materiál BradyGrip na suchý zips a vinyl na vonkajšie aj vnútorné značenie sú k dispozícii ako štítky vopred vysekaných tvarov alebo ako kontinuálna páska v uzavretých náplniach



Spona na opasok umožňuje prenášanie bez pomoci rúk

Odolná priemyselná tlačiareň štítkov navrhnutá na výdrž a úspech na každom pracovisku



Urobte viac po celý deň vďaka tlačí 300 štítkov na jedno úplné nabitie batérie

Rýchle a spoľahlivé pripojenie Bluetooth

► Tvorba štítkov na dosah ťuknutia.

Prejdite na prácu s mobilom a získajte viac možností s aplikáciou Express Labels.

www.brady.eu/software/express-labels-mobile



Odolná inteligentná tlačiareň štítkov, ktorá patrí na každé pracovisko

Hlavné oblasti použitia



Vodiče a káble

Bužírky, samolaminovacie štítky, ovinovacie štítky na vodiče, vlajočkové štítky, značenia káblov



Datacom

Samolaminovacie štítky, vlajočkové štítky, štítky na prepojenie panelov a predné kryty



Elektroinštalácie

Bužírky, samolaminovacie štítky, ovinovacie štítky na vodiče, značenia káblov, vlajočkové štítky a štítky na panely podobné gravíru



Štíhla prevádzka/5S

Označovanie, stojanov, stupníc a zásobníkov na diely



Všeobecné označovanie

Smerové značenie, označovanie zariadení

Jedinečné funkcie:

- Automatické formátovanie štítkov s 11 integrovanými sprievodcami dizajnom štítku pre rýchlu a presnú tvorbu štítkov
- Odolnosť voči otrasom a vibráciám podľa normy MIL-STD-810G, metódy 5.16.6 SA4.6.5 – testované na zabezpečenie odolnosti aj na najdrsnejších pracoviskách
- Jednoducho prístupné klávesové skratky a ponuky pre rýchlu tvorbu štítkov, integrované symboly a možnosť uložiť 12 súborov štítkov veľkosti do 2 MB
- Možnosť vytvárať UPC, DataMatrix a QR kódy
- Integrovaný ukazovateľ materiálu štítku, ktorý sleduje zostávajúce množstvo materiálu v náplni
- Viac než 90 kompatibilných náplní s jednoduchým vkladáním s kontinuálnymi a vopred vysekanými štítkami so šírkou 6,4 až 19,1 mm

Výstup štítkov

Rýchlosť: Tlač až do 100 štítkov za deň rýchlosťou 10,2 mm za sekundu

Kvalita: Rozlíšenie tlače 203 dpi

Voliteľné príslušenstvo

- Multifunkčný nástroj, ktorý obsahuje silný magnet, skladací stojan a baterku
- Pripojiteľný magnet na tvorbu štítkov bez pomoci rúk
- Nabíjateľná lítium-iónová batéria
- Tvrdé a mäkké puzdro na ochranu tlačiarne a usporiadané príslušenstvo

Dostupné súpravy

Tlačiareň so súpravou príslušenstva

Jednoduchá a rýchla komunikácia medzi náplňou a tlačiarňou

Funguje s náplňami kontinuálnych a vopred vysekaných štítkov s jednoduchým vkladáním z 12 typov materiálov



Drží na štítku po odrezaní

Obsahuje podsvietený LCD displej

Automatické formátovanie štítkov na bežné aplikácie



Má ergonomický, stredovo vyvážený dizajn

Viac ako 100 symbolov a veľkosť písma až do 40 bodov

Spĺňa požiadavky na odolnosť voči otrasom a vibráciám vojenskej triedy

Aké sú výhody štítkov vopred vysekaných tvarov?

- Tlač na celý štítok a minimalizovanie nevyužitého miesta na štítku
- Zaoblené rohy v porovnaní s odrezaním kontinuálnych štítkov
- Jednotná veľkosť medzi štítkami



	Vodiče a káble	Elektroinštalácie a datacom	Laboratória	Všeobecná identifikácia	K dispozícii sú štítky vysekaných tvarov
B-342 Zmršťovacie bužírky PermaSleeve® poskytujú riešenie značenia vodičov, ktoré kombináciou rýchlosti, jednoduchosťou používania a stálosťou vytvára dlhotrvajúcu a vysokokvalitnú identifikáciu.	★	★			
B-403 Papierový štítok rozpustný vo vode je samolepiaci a výnimočne jednoducho sa aplikuje. Vystavením teplej vode sa štítok do 30 sekúnd úplne rozpustí bez poškodenia povrchu, na ktorom bol aplikovaný a bez zanechania akýchkoľvek zvyškov. Znižuje náročnosť odstraňovania štítkov, obmedzuje nutnosť údržby filtrov a kanalizácie a umožňuje jednoduchú opätovnú identifikáciu opakovane použiteľných položiek v širokej škále priemyselných odvetví.			★	★	
B-414 Majte pod kontrolou identifikáciu vodičov a káblov – spoločnosť Brady a značka VELCRO® Brand vám spoločne prinášajú BradyGrip™ Print-on Hook, exkluzívny materiál na okamžitú potlač a umiestnenie, ktorý sa dá jednoducho aplikovať, premiestniť a odstrániť.		★		★	
B-423 Biely lesklý polyester s permanentným lepidlom. Dá sa používať na identifikáciu komponentov, označovanie čiarovým kódom, typové štítky, a identifikáciu solárnych panelov.		★		★	✓
B-427 Samolaminovací štítok od spoločnosti Brady obsahuje oblasť tlače a priehľadný samolepiaci laminát, ktorý je ovinutý okolo kábla.	★	★	★		✓
B-430 Priehľadný lesklý polyester s permanentným lepidlom. Dá sa používať na typové štítky a štítky so sériovým číslom pomocou alfanumerických znakov, čiarových kódov, grafických symbolov a log vyžadujúcich kvalitu typového štítku.		★	★	★	
B-461 Potlačiteľný výkonný laboratórny samolaminovací polyester. Ultratenké prevedenie zabraňuje zaseknutiu v stojanoch a odstredivkách. Vhodné pre aplikácie s tekutým dusíkom, ak sa materiál pri ovinutí prekryje.			★	★	
B-488 Biely matný polyester s permanentným lepidlom odolný voči rozpúšťadlám.		★	★	★	
B-499 Kontinuálne úzke pásy z nylonovej tkaniny na presné umiestnenie na svorkovniciach. Režim svorkovnice v tlačiarňi umožňuje zadať vlastné rozstupy.	★	★	★	★	✓
B-581 Prelepovateľná vinylová fólia (B-581) je odolný, ohybný a vysokolesklý materiál ideálny na vnútorné aj vonkajšie značenie, ak sa vyžaduje časté prelepovanie.				★	
B-595 Vinyl B-595 dobre drží na náročných povrchoch s nízkou povrchovou energiou vrátane: PVC rúr, telies zariadení tvarovaných vyfukovaním, ABS plastov, práškovaných povrchov a zariadení vyrobených z recyklovaných plastov. Materiál B-595 tiež vynikajúco drží na vysokotextúrovaných povrchoch, ako sú napríklad maľované steny z pórabetónových tvárnic, dokončené nerovné drevo, textúrované plasty, potrubia s drsným povrchom a papierom obalené rúry.		★	★	★	
B-7425 B-7425 polypropylénový – úsporný biely materiál odolný voči chemikáliám a vysokej teplote.			★	★	

Označovanie v odvetví hlasovej a dátovej komunikácie



Káblové vlajočky



Štítky na dierovacie bloky
a prepojovacie panely



Samolaminovacie
značenia káblov



Kontinuálny
vinylový materiál




Bužírky PermaSleeve
na značenie vodičov



Materiál BradyGrip
Print-on Hook

Značenie pre výrobu a rozvod elektrickej energie



Značenia svorkovnic



Štítky na ovládacie a elektrické panely

Identifikácia prevádzok a bezpečnostné značenie



Štítky na prevádzky a
bezpečnostné štítky pre vnútorné
aj vonkajšie prostredie



Identifikácia v skladoch




Všeobecné priemyselné štítky



Samolaminovacie vinylové štítky na vodiče a káble (B-427)

Štítky majú priehľadnú nepotlačiteľnú oblasť, ktorá sa ovinie okolo potlačenej oblasti na ochranu textu. Vinylový materiál poskytuje vynikajúcu odolnosť voči rozpúšťadlám, oleju, vazelíne, špine a vode.



Rozsah teplôt: -40 °C až 70 °C. UL uznávané.

Diagram	Obj. číslo	Farba	Šírka štítku A (mm)	Dĺžka štítku B (m)	Výška štítku B (mm)	Šírka potlačiteľnej oblasti PW (mm)	Výška potlačiteľnej oblasti PH (mm)	Počet štítkov na rolku	Max. priemer vodiča (mm)
B-427: Samolaminovací vinyl									
▶	M21-11-427	Čierna na bielej	12,70	–	19,05	12,70	9,53	150	5,05
▶	M21-18-427	Čierna na bielej	25,40	–	19,05	25,40	9,53	121	5,05
▲	M21-750-427	Čierna na bielej, priehľadná	19,05	4,30	–	9,53	–	1	3,00
▲	M21-1000-427	Čierna na bielej, priehľadná	25,40	4,30	–	9,53	–	1	5,10
▲	M21-1250-427	Čierna na bielej, priehľadná	31,75	4,30	–	12,70	–	1	5,70
▲	M21-1500-427	Čierna na bielej, priehľadná	38,10	4,30	–	12,70	–	1	8,10



Štítky z nylonovej tkaniny na vodiče a káble (B-499)

Štítky sa ovinú okolo vodičov a sú vysoko-poddajné, prispôbia sa ostro zakriveným povrchom. V režime značenia káblov sa text automaticky opakuje na štítku. Štítky možno používať aj ako vlajočky v režime vlajočiek. Štítky vopred vysekaných tvarov umožňujú dosahovať jednotnú veľkosť medzi štítkami.




Diagram	Obj. číslo	Farba	Šírka štítku A (mm)	Dĺžka štítku B (m)	Výška štítku B (mm)	Počet štítkov na rolku
B-499: Nylonová tkanina						
⊙	M21-375-499	Čierna na bielej	9,53	4,88	–	1
⊙	M21-500-499	Čierna na bielej	12,70	4,88	–	1
⊙	M21-750-499	Čierna na bielej	19,05	4,88	–	1
▲	M21-11-499	Čierna na bielej	19,05	-	12,70	140
▲	M21-131-499	Čierna na bielej	25,40	-	12,70	121
▲	M21-18-499	Čierna na bielej	25,40	-	19,05	121
▲	M21-136-499	Čierna na bielej	38,10	-	19,05	91
▲	M21-137-499	Čierna na bielej	50,80	-	19,05	73



Materiál BradyGrip Print-on Hook (B-414)

Materiál BradyGrip Print-on Hook je jedinečné riešenie umožňujúce jednoduchú tlač označenia a jeho umiestnenie na zväzky. Podklad s gripom uľahčuje zmenu polohy alebo odstránenie, takže nie je nutná žiadna nákladná prerábka. Stačí vytlačiť a umiestniť.




Diagram	Obj. číslo	Farba	Šírka štítku A (mm)	Dĺžka štítku B (m)	Odporúčaný rozsah veľkostí pásky na suchý zips Velcro® One-Wrap® na použitie s materiálom BradyGrip™ (mm)	Počet štítkov na rolku
B-414: Polyester						
⊙	M21-250-414	Čierna na bielej	6,35	3,048 m	10 – 13	1
⊙	M21-500-414	Čierna na bielej	12,70	3,048 m	13 – 16	1
⊙	M21-750-414	Čierna na bielej	19,05	3,048 m	20 – 50	1

Teplom zmršťovacie značenia vodičov

PermaSleeve PS (B-342)

Bužírky vojenskej/priemyselnej triedy ponúkajú to najlepšie z hľadiska odolnosti, stálosti a estetického vzhľadu značenia. Teplom zmršťovacie značenia 3:1 pevne priľnú okolo vodičov, sú odolné voči vyblednutiu a spomaľujú horenie. Rozsah teplôt: -55 °C až 135 °C. V súlade so smernicou RoHS a UL uznávané.

Spĺňa špecifikácie:

SSAE-AS-23053/5

SAE-AS-81531

Testované podľa normy:

ASTM E162

ASTM E662

MIL-STD-202





Diagram	Obj. číslo	Farba	Výška štítku A (mm)	Dĺžka štítku B (m)	Počet štítkov na rolku	Min. priemer vodiča (mm)	Max. priemer vodiča (mm)
B-342: Teplom zmršťovací polyolefín							
⊙	M21-125-C-342	Čierna na bielej	5,97	2,13	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342	Čierna na bielej	8,51	2,13	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342	Čierna na bielej	11,15	2,13	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342	Čierna na bielej	16,38	2,13	1	3,18	8,13
⊙	M21-125-C-342-YL	Čierna na žltej	5,97	2,13	1	1,17	2,79
⊙	M21-187-C-342-YL	Čierna na žltej	8,51	2,13	1	1,57	3,81
⊙	M21-250-C-342-YL	Čierna na žltej	11,15	2,13	1	2,39	5,46
⊙	M21-375-C-342-YL	Čierna na žltej	16,38	2,13	1	3,18	8,13

Lepiace pružky na prepojavacie panely (B-499 a B-595)

Kontinuálny materiál na identifikáciu portov umožňuje zadať vlastné rozstupy v režime prepojavacieho panela.

- B-499 permanentná nylonová tkanina – odolný materiál so silou priemyselnej triedy určený na zaoblené aj rovné povrchy.
- B-595 permanentný vinyl – veľmi poddajný, vhodný na drsné povrchy a vonkajšie používanie. Poskytuje vynikajúcu odolnosť voči olejom, čistiacim prostriedkom, nečistotám, špíne a mnohým rozpúšťadlám.




Diagram	Obj. číslo	Farba	Šírka štítku A (mm)	Dĺžka štítku B (m)	Počet štítkov na rolku
B-499: Nylonová tkanina					
⊙	M21-375-499	Čierna na bielej	9,53	4,88	1
⊙	M21-500-499	Čierna na bielej	12,70	4,88	1
B-595: Vinyl					
⊙	M21-375-595-WT	Čierna na bielej	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-WT	Čierna na bielej	12,70	6,40	1

Lepiace pružky na svorkovnice (B-499)

Kontinuálne úzke pásky z nylonovej tkaniny na presné umiestnenie na svorkovniciach. Režim svorkovnice v tlačiarňi umožňuje zadať vlastné rozstupy.





Diagram	Obj. číslo	Farba	Šírka štítku A (mm)	Dĺžka štítku B (m)	Počet štítkov na rolku
B-499: Nylonová tkanina					
⊙	M21-375-499-TB	Čierna na bielej	9,53	4,88	1
⊙	M21-500-499-TB	Čierna na bielej	12,70	4,88	1



Polyesterové štítky pre vnútorné značenia panelov a všeobecnú identifikáciu (B-423, B-430 a B-488)

- B-423: biely lesklý polyester s permanentným lepidlom.
- B-430: priehľadný lesklý polyester s permanentným lepidlom.
- B-488: biely matný polyester s permanentným lepidlom odolný voči rozpúšťadlám.




Diagram	Obj. číslo	Farba	Šírka štítka A (mm)	Dĺžka štítka B (m)	Výška štítka B (mm)	Počet štítkov na rolku
B-423: Polyester						
⊙	M21-250-423	Čierna na bielej	6,35	6,40	-	1
⊙	M21-375-423	Čierna na bielej	9,53	6,40	-	1
⊙	M21-500-423	Čierna na bielej	12,70	6,40	-	1
⊙	M21-750-423	Čierna na bielej	19,05	6,40	-	1
▲	M21-7-423	Čierna na bielej	19,05	-	12,70	140
▲	M21-17-423	Čierna na bielej	25,40	-	12,70	121
▲	M21-18-423	Čierna na bielej	25,40	-	19,05	121
▲	M21-30-423	Čierna na bielej	38,10	-	19,05	91
▲	M21-137-423	Čierna na bielej	50,80	-	19,05	73
B-430: Polyester						
⊙	M21-250-430	Čierna na priehľadnej	6,35	6,40	-	1
⊙	M21-375-430	Čierna na priehľadnej	9,53	6,40	-	1
⊙	M21-500-430	Čierna na priehľadnej	12,70	6,40	-	1
⊙	M21-750-430	Čierna na priehľadnej	19,05	6,40	-	1
⊙	M21-250-430-WT-CL	Biela na priehľadnej	6,35	6,40	-	1
⊙	M21-375-430-WT-CL	Biela na priehľadnej	9,53	6,40	-	1
⊙	M21-500-430-WT-CL	Biela na priehľadnej	12,70	6,40	-	1
⊙	M21-750-430-WT-CL	Biela na priehľadnej	19,05	6,40	-	1
B-488: Polyester						
⊙	M21-375-488	Čierna na bielej	9,53	6,40	-	1
⊙	M21-500-488	Čierna na bielej	12,70	6,40	-	1
⊙	M21-750-488	Čierna na bielej	19,05	6,40	-	1



Vinyl s možnosťou prelepenia na iné miesto (B-581)

Najlepšia voľba pre interiérové značenie, ak sa vyžaduje časté prelepenie, napríklad na regále. Špeciálne lepidlo umožňuje jednoduché odlepenie štítka a viacnásobné prelepovanie.




Diagram	Obj. číslo	Farba	Šírka štítka A (mm)	Dĺžka rolky (m)	Počet štítkov na rolku
B-581: Vinyl					
⊙	M21-500-581-WT	Čierna na bielej	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-581-WT	Čierna na bielej	19,05	6,40	1

Vnútorne a vonkajšie vinylové štítky pre bezpečnostné značenie, prevádzky a lean/5S (B-595)

Kontinuálny vinylový materiál ideálny na štítky lean/5S, značenia potrubí a identifikáciu zariadení a výrobných priestorov. Tieto štítky poskytujú vynikajúcu odolnosť voči olejom, čistiacim prostriedkom, nečistotám, špiny a mnohým rozpúšťadlám. Permanентné lepidlo, veľmi poddajné, vhodné na drsné povrchy a vonkajšie používanie.

- Priemerná trvanlivosť vo vonkajšom prostredí 8 až 10 rokov*
- Rozsah teplôt: -40 °C až 82 °C.




Diagram	Obj. číslo	Farba	Šírka štítka A (mm)	Dĺžka štítka B (m)	Počet štítkov na rolku
B-595: Vinyl					
⊙	M21-375-595-GY	Čierna na sivej	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GY	Čierna na sivej	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GY	Čierna na sivej	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-OR	Čierna na oranžovej	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-OR	Čierna na oranžovej	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-OR	Čierna na oranžovej	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-WT	Čierna na bielej	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-WT	Čierna na bielej	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-WT	Čierna na bielej	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-WT	Čierna na bielej	19,05	6,40	1
⊙	M21-250-595-YL	Čierna na žltej	6,35	6,40	1
⊙	M21-375-595-YL	Čierna na žltej	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-YL	Čierna na žltej	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-YL	Čierna na žltej	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BK	Bielá na čiernej	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BK	Bielá na čiernej	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BK	Bielá na čiernej	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BL	Bielá na modrej	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BL	Bielá na modrej	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BL	Bielá na modrej	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-BR	Bielá na hnedej	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-BR	Bielá na hnedej	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-BR	Bielá na hnedej	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-GN	Bielá na zelenej	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-GN	Bielá na zelenej	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-GN	Bielá na zelenej	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-PL	Bielá na fialovej	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-PL	Bielá na fialovej	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-PL	Bielá na fialovej	19,05	6,40	1
⊙	M21-375-595-RD	Bielá na červenej	9,53	6,40	1
⊙	M21-500-595-RD	Bielá na červenej	12,70	6,40	1
⊙	M21-750-595-RD	Bielá na červenej	19,05	6,40	1

* Priemerná predpokladaná životnosť produktu vo vonkajšom prostredí závisí od individuálnej definície opotrebovania, klimatických podmienok, spôsobu aplikácie a farby materiálu. Trvanlivosť vo vonkajšom prostredí 8 až 10 rokov sa vzťahuje len na vinylové štítky. Trvanlivosť pásky sa bude líšiť.

Tlačiareň štítkov M211

Č. produktu	Popis
170381	Tlačiareň M211 – EMEA

Táto tlačiareň sa dodáva v kartónovom obale spoločne s náplňou so štítkami M21-750-499, napájacím káblom so zástrčkou pre EÚ, UK a USA a stručnou príručkou.

Súpravy tlačiarne štítkov M211

Č. produktu	Popis
170390	Súprava M211 EMEA

Táto súprava sa dodáva v tvrdom puzdre a obsahuje tlačiareň M211, náplň so štítkami M21-750-499, stručnú príručku, napájací kábel so zástrčkou pre EÚ, UK a USA, prichytku na opasok a napájací zdroj.



Príslušenstvo pre tlačiareň M211

Č. produktu	Popis
170385	Príchytky na opasok – M211
170386	Tvrde puzdro – M211
170387	Powerbanka – M211
170388	Sieťový napájací adaptér – M211, EMEA
170425	Magnet – M211



Technické údaje tlačiarne

Technické údaje	
Technológia tlače	Termotransferová tlač
Rozlíšenie tlače (dpi)	203
Rýchlosť tlače (mm/s)	15,24
Možnosti farebnej tlače	Jednofarebná
Kontinuálne/vysekávané štítky	Kontinuálne a vysekávané
Max. šírka štítky (mm)	19,05
Max. dĺžka tlače (mm)	914,40
Odporúčané používanie za deň	100
Samostatná tlač (bez počítača)	Periférna
Možnosti pripojenia	Bluetooth® 5 Low Energy (trieda II)
Kompatibilita so softvérom	Mobilná aplikácia Express Labels*
Podporované telefóny a tablety	Zariadenia Android so systémom Android 5+ Telefóny iPhone 5S alebo novšie so systémom iOS 10+
Typ čiarového kódu	K dispozícii je viac než 20 typov čiarových kódov, vrátane QR a Datamatrix, pomocou aplikácie Express Labels.
Zabudované symboly	K dispozícii je viac než 1 400 symbolov v 18 kategóriách v aplikácii Express Labels.
Parametre	
Šírka x výška x hĺbka (mm)	137,16 x 101,60 x 66,04
Hmotnosť (kg)	0,54
Indikátory na obrazovke	LED svetelné symboly signalizujú stav pripojenia, úroveň nabitia batérie a chybové hlásenia.
Rezačka	Automatická rezačka S podržaním štítky
Záruka	2 roky
Test odolnosti pri páde	Odolá pádom s výšky 1,8 metra Odolá tlaku predmetu s hmotnosťou 115 kg Odolá otrasom vojenskej triedy (MIL-STD-810G)



* Stiahnite si mobilnú aplikáciu Express Labels:
www.brady.eu/software/express-labels-mobile

Tlačiareň štítkov M210

Č. produktu	Popis
152260	Tlačiareň štítkov M210 – kartónový obal
152262	Tlačiareň štítkov M210 – kartónový obal – Rusko

Táto tlačiareň sa dodáva v kartónovom obale spoločne so stručnou príručkou a náplňou so štítkami M21-750-499.

Štartovacie súpravy M210

Č. produktu	Popis
311307	Štartovacia súprava M210, EÚ
311310	Štartovacia súprava M210, RUSKO
311308	Štartovacia M210, UK
311309	Štartovacia M210, USA

Táto súprava sa dodáva v tvrdom puzdre a obsahuje tlačiareň M210, lítium-iónovú batériu, napájací kábel a náplň so štítkami M21-750-499.

Aplikačné súpravy M210

Č. produktu	Popis
311311	Súprava na elektroinštalácie pre M210, EÚ
311317	Súprava na elektroinštalácie pre M210, Rusko
311312	Súprava na elektroinštalácie pre M210, UK
311313	Súprava na elektroinštalácie pre M210, USA
311314	Súprava na tele/datacom pre M210, EÚ
311318	Súprava na tele/datacom pre M210, Rusko
311315	Súprava na tele/datacom pre M210, UK
311316	Súprava na tele/datacom pre M210, USA

Súprava na elektroinštalácie: Táto súprava sa dodáva v tvrdom puzdre a obsahuje tlačiareň M210, lítium-iónovú batériu, napájací kábel a náplň so štítkami M21-1000-427, M21-750-595-YL a M21-750-499.

Súprava na tele/datacom: Táto súprava sa dodáva v tvrdom puzdre a obsahuje tlačiareň M210, lítium-iónovú batériu, napájací kábel a náplň so štítkami M21-1250-427, M21-250-423 a M21-750-499.



Príslušenstvo

Č. produktu	Popis
110416	Napájací adaptér pre M210 pre Európu, 220 V
110417	Napájací adaptér pre M210 pre UK, 240 V
110937	Napájací adaptér pre M210 pre USA, 110 V
150617	Ochranná ľahká taška na prenosné tlačiarne – M210
170385	Príchytky na opasok – M210
170420	Lítium-iónová batéria – M210
170421	Tvrde puzdro – M210
170424	Multifunkčné príslušenstvo – M210*
170425	Magnet – M210

* Multifunkčné príslušenstvo obsahuje magnet, svetlo, stojan, príchytku na opasok a popruh na uchytenie. Vyžadujú sa 2 batérie veľkosti AAA (nie sú súčasťou dodávky).



Technické údaje tlačiarne

Technické údaje	
Technológia tlače	Termotransferová tlač
Rozlíšenie tlače (dpi)	203
Rýchlosť tlače (mm/s)	10,00
Možnosti farebnej tlače	Jednofarebná
Kontinuálne/vysekávané štítky	Kontinuálne a vysekávané
Max. šírka štítky (mm)	19,05
Max. dĺžka tlače (mm)	914,40
Odporúčané používanie za deň	100
Samostatná tlač (bez počítača)	Samostatné použitie
Možnosti pripojenia	Žiadne
Pripojenie k počítaču	Nie
Typ čiarového kódu	Code 128, Code 39, Data Matrix, QR kód
Kategórie symbolov	Šípky, Datacom, Elektroinštalácie, Grécka abeceda, Domáce elektrické rozvody, Medzinárodné symboly, Výstraha
Parametre	
Šírka x výška x hĺbka (mm)	114,30 x 241,30 x 63,50
Hmotnosť (kg)	0,75
Typ klávesnice	ABC, Azbuka
Displej	Jednofarebná LCD obrazovka
Rezačka	Jednoručná, manuálna aktivácia Priamy rez S podržaním štítky
Záruka	2 roky



Afrika

Randburg, Južná Afrika
Tel.: +27 11 704 3295
E-mail: africa@bradycorp.com

Benelux

Zele, Belgicko
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
E-mail: benelux@bradycorp.com

Blízky východ FZE

Dubaj, SAE
Tel.: +971 4881 2524
E-mail: me@bradycorp.com

Dánsko

Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
E-mail: denmark@bradycorp.com

Francúzsko

Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
E-mail: france@bradycorp.com

Maďarsko

Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Nemecko, Rakúsko a Švajčiarsko

Egelsbach, Nemecko
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
E-mail: germany@bradycorp.com

Nórsko

Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
E-mail: norway@bradycorp.com

Spojené kráľovstvo a Írsko

Banbury, Spojené kráľovstvo
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
E-mail: uk@bradycorp.com

Stredná a východná Európa

Bratislava, Slovensko
Tel.: +421 2 3300 4800
E-mail: central_europe@bradycorp.com

Španielsko a Portugalsko

Madrid, Španielsko
Tel.: +34 900 902 993
E-mail: spain@bradycorp.com
portugal@bradycorp.com

Švédsko, Fínsko, pobaltské štáty

Kista, Švédsko
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
E-mail: sweden@bradyeurope.com

Taliansko

Gorgonzola
Tel.: +39 02 26 00 00 22
E-mail: italy@bradycorp.com

Turecko

Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20/264 02 21
E-mail: turkey@bradycorp.com

Naším poslaním je označovať a chrániť ľudí, produkty a prevádzky



S cieľom minimalizovať náš vplyv na životné prostredie spoločnosť Brady obmedzuje množstvo dotlačé.

Aktualizované verzie sú kedykoľvek k dispozícii na stiahnutie na adrese www.bradyeurope.com.



Hľadajte: EUR-M-244-SK

Váš distribútor

27/05/2022